

NYOMÓGÉPEK

HEIDELBERG Speedmaster CD-74-8P

			Megjegyzés:	"74" - maximális szélesség cm-ben	
				"8" - a nyomóművek száma	
				"P" - Perfector / fordító opció	
Maximális papírfarmátum:		530x740 mm			
Maximális kinyomás Schön oldalon:		520x740 mm		Greiferfogás:	10 mm
Maximális kinyomás Sch-W oldalon:		510x740 mm		Papírvastagság:	0,03...0,8 mm
Minimum papírméret Schön oldalon:		210x350 mm			55 g 360 g
Min. papírméret Schön-Wieder oldalon:		300x350 mm			

HEIDELBERG Speedmaster 52-5-H

			Megjegyzés:	"52" - maximális szélesség cm-ben	
				"5" - nyomóművek száma	
				"H" - hosszú kirakós	
Maximális papírfarmátum:		520x370 mm			
Maximális kinyomás:		520x360 mm		Greiferfogás:	8...10 mm
Minimum papírméret:		145x105 mm		Papírvastagság:	0,03...0,4 mm
					55 g 350 g

NYOMÓGÉPEK

HEIDELBERG Speedmaster 74-2-P

			Megjegyzés:	"74" - maximális papírszélesség cm-ben	
				"2" - a nyomóművek száma	
				"P" - Perfector / fordító opció	
Maximális papírformátum:		740x530 mm			
Maximális kinyomás:		740x510mm		Greiferfogás:	10 mm
Minimum papírméret Schön oldalon:		280x210 mm		Papírvastagság:	0,03...0,6 mm
Min. papírméret Sch-W oldalon:		300x280 mm			55 g 360 g

VÁGÓGÉPEK

HEIDELBERG Polar 115

		Megjegyzés:	"115" - maximálisan vágható papír szélesség cm-ben	
RB-2 rázóasztal és ívszámoló mérleg				
Polar raklapemelő				

HEIDELBERG Polar 92

		Megjegyzés:	"92" - maximálisan vágható papír szélesség cm-ben	
RA-4 rázóasztal				

STANCOLÓGÉP (2 darab)

HEIDELBERG Cylinder Stancautomata

Stancszerszám max. mérete:	51x71 cm			
Maximális papírméret:	56x77 cm			
Minimális papírméret:	14x14 cm			
Stancolás kezdete:	1,5 cm-től			

HAJTOGATÓGÉPEK

Horizon AFC 746			B/1			
Max. papírméret:		738X1100mm		Papírsúly:	35-220gr	
Min. papírméret:		210X297mm	fekvő			
1 táska hajtás:	Min-Max	55-560mm		1 kés hajtás:	Max.:738X550mm	Min.:160X100mm
2 táska hajtás:	Min-Max	30-515mm		2 kés hajtás:	Max.:550X360mm	Min.:160X100mm
3-4-5 táska hajtás:	Min-Max	30-480mm				
6 táska hajtás:	Min-Max	30-330mm		Oltár táska:		
HORIZON AFC 566			B/2			
Maximális papírméret:		850x558 mm		Papírsúly:	40-290 g/m ²	
Minimális papírméret:		148x128 mm				
Maximális hajtogatási hossz:		450 mm				
Minimális hajtogatási hossz:		58 mm				

IRKAFŰZŐGÉP

Horizon SL 5500

Vágatlan max:	350X500mm				
Vágatlan min:	148X199mm		Kapocs táv.:1 prod.	66-150mm	
Vágott max:	340X230mm		2 prod.	55-84mm/prod	
Vágott min:	95x120 mm				
Max. prod/óra:	5500szimpla- 11000 dupla		4 késes vágás max:	(2x) 230x153 mm	10mmkivágó
			4 késes vágás min:	(2x) 95x90 mm	
Füles borítót, és belívet is lehet irkázni!					
Garnitúravastagság: max. 5mm					

HORIZON VAC-100

			Papírsúly:	50-210 g/m ²	
Tűzés-hajtás:					
Maximum bemenő ívméret:		500x350 mm	Frontvágógép:		
Minimum bemenő ívméret:		180x120 mm	Maximum bemenő formátum hajtott:		250x350 mm
			Minimum bemenő formátum hajtott:		90x120 mm
Végformátum (hajtott):					
	maximum:	250x350 mm	Végformátum (hajtott):		
	minimum:	90x120 mm		maximum:	250x350 mm
				minimum:	85x120 mm
Garnitúravastagság (fűzés) max:		4 mm			

RAGASZTÓKÖTŐGÉP

HORIZON BQ-270

HT-30 egykéses könyvvágógép modullal

Maximális gerincvastagság:	50 mm	Maximális papírméret:	235x320 mm
Minimális gerincvastagság:	3 mm hivatalosan, de 2,2-őt már csináltunk	Minimális papírméret:	148x105 mm
Maximális gerinchossz:	320 mm		
Minimális gerinchossz:	135 mm		

FÓLIÁZÓGÉP

DELTA KOMFI

ívfóliázógép

Papír mérete:	Fólia mérete:	Az ívek fóliázása közben átfedés történik:
700x498	490	az ívszéltől a vágójelig kb. 1,5 cm.
348x490	490	Ezért 1,5 cm nyomatlan területet kell hagyni az íven
318x448	440	fejben vagy lábban!
636x448	635	
303x428	420	
606x428	420	
700x330	315	

CSOMAGOLÓGÉPEK

SMIPACK S440 - 2 db		Nagykapacitású egylépéses zsugorfóliázók		S440	S540
			Hegesztőkeret	440x300 mm	560x430 mm
SMIPACK S440 - 1 db				Max. csom. magasság	210 mm
			Átlag kapacitás	200-300 csomag/óra	
			Max. fóliaméret (szélesség / átmérő)	sz: 500 mm	sz: 600 mm
				Ř 300 mm	Ř 300 mm
RAKLAP FÓLIÁZÓ FP-10					
			B1 raklap fóliázó		
KÖTEGELŐ JK-5					
			B/3 kötegelő		

EGYÉB GÉPEK

RAPID kézi irkafűző					
1-2 fejes asztali irkafűző			Teljesítmény: 200-400db/óra		
Normál,vagy omega kapocs					
Kézi riccelő					
Asztali riccelőgép,cserélhető betétekkel(riccelő,perforáló,bígelő)					
DÜRSELEN papírfúrógép			1-4 fejes papírfúrógép		
Teljesítmény:	x db/ó				
Max.gar.vastagság: 30mm					

HEIDELBERG ProSETTER P-105				Thermo érzékeny lemezek levilágítása	
Lemez méret min.:		370 × 323 mm		Felbontás:	2,032/2,400/2,540/3,200/3,386 dpi
Lemez méret max.:		811 × 1,055 mm			
Nyomtatható méret max.:		768 × 1,055 mm			

HEIDELBERG ProSETTER P-74					
Lemez méret min.:		370 × 323 mm		Felbontás:	2,032/2,400/2,540/3,200/3,386 dpi
Lemez méret max.:		670 × 760 mm			
Nyomtatható méret max.:		645 × 760 mm			
	Megszűnnek a filmről készített lemezek másolási hibái.				
	A CTP ugyanabból a Postscript és PDF fájlból dolgozik, mint a filmlevilágítók.				
	Környezetbarát a CTP nyomólemez készítés: a technológiai sorból kiesik a filmhívó, fixir és poliészter felhasználás.				
	Rövid átfutási idő: egy B/2-es CTP lemez 10-15 perc.				
	Villámgyors beigazítás.				

EPSON STYLUS PRO 7800					A1 tintasugaras nyomtató
-----------------------	--	--	--	--	--------------------------

CÉRNAFŰZŐ

ASTER 160 OS

Max. ívformátum: 320X420mm

Min. ívformátum: 75X150mm